

Appel à communications - colloque Accompagnement en fin de vie



Appel à communications

Colloque scientifique francophone

« Accompagnement en fin de vie dans le champ du cancer : les apports de la recherche en Sciences humaines et sociales, Santé publique et Recherche interventionnelle en santé des populations »

Newcap Event Center, Paris - 11 & 12 décembre 2024

Coordonnées de l'auteur principal

Civilité

M.

Prénom

adrien

Nom

evin

E-mail

adrien.evin@chu-nantes.fr

Organisme

CHU de nantes / Nantes Université / INSERM

Unité / département

Unité de soins palliatifs / U1246 SPHERE "methodS in Patient centered outcomes and HHealth ResEarch"

Adresse

Boulevard Jacques MONOD
NANTES , 44093
France

Informations générales

Sélectionner un type de soumission pour compléter les champs suivants.

Type de soumission

Communication orale ou poster

Axe du colloque

1/ Perceptions et représentations.

Titre du résumé

La déprescription chez les patients atteints de cancer en soins palliatifs: perceptions des patients.

Coordonnées de l'auteur

Coordonnées des co-auteurs

Nombre de co-auteurs

5

Co-auteur 1

Marianne Bourdon U1246 SPHERE

Co-auteur 2

Pierre Nizet U1246 SPHERE et CHU de Nantes, Pharmacie, Nantes Université, Nantes, France

Co-auteur 3

Jean-Benoit Hardouin U1246 SPHERE et CHU de Nantes, Service de santé publique Plateforme de Méthodologie et Biostatistique, Nantes Université, Nantes, France

Co-auteur 4

Caroline Victorri-Vigneau U1246 SPHERE et CHU de Nantes, Centre d'évaluation et d'information sur la pharmacodépendance-addictovigilance, Nantes Université, Nantes, France

Co-auteur 5

Jean-Francois Huon U1246 SPHERE et CHU de Nantes, Pharmacie, Nantes Université, Nantes, France

Détail du projet (poster & communication orale)

Contexte, Méthode, Résultats et Conclusions

Contexte :

La polymédication dans les soins palliatifs en oncologie est un véritable problème de santé publique. Il a été démontré que ce phénomène augmente le risque d'iatrogénie, réduit la qualité de vie des patients et augmente les coûts de santé. Depuis de nombreuses années, des politiques de santé sont développées en gériatrie pour réduire la polymédication grâce à des outils de déprescription. Récemment, des initiatives dans le cadre des soins palliatifs ont débutés mais sans avoir étudié les spécificités potentielles de cette population (plus jeune, avec une dynamique de soins et une trajectoire de vie différentes). Par exemple, l'arrêt de certains traitements peut être perçu comme un abandon par les patients qui se sentent alors condamnés à mourir. Il est important de mieux comprendre les perceptions de la déprescription par cette population afin d'adapter les outils/actions pour rendre ces démarches plus efficaces.

L'objectif premier de notre étude est d'étudier les perceptions des patients sur la déprescription dans les soins palliatifs en cancérologie, puis d'étudier les facteurs qui peuvent influencer les attitudes et les croyances de ces patients.

Méthode :

Pour atteindre nos objectifs, nous menons une étude nationale, prospective, observationnelle, multicentrique, d'une durée de 3 ans, avec un plan exploratoire séquentiel mixte. L'étude comprend une phase qualitative initiale avec des entretiens individuels semi-dirigés utilisant une approche descriptive (environ 25 patients, sur une période de 8 mois). Après analyse des données qualitatives, une étude quantitative permettra de déterminer la répartition des différents profils au sein de cette population et les facteurs influençant la perception de la déprescription. Des questionnaires auto-administrés, rPATD et BMQ, éventuellement complétés par d'autres items suite à l'analyse des données qualitatives, seront administrés à 300 patients.

Résultats et conclusions :

Lors de cette communication, nous présenterons les premiers résultats de l'étude qualitative et partagerons nos retours d'expérience sur la perception de la déprescription par les patients. Nous discuterons également avec le public des différentes approches dans les différents pays. Grâce aux

différents résultats, nous améliorerons nos connaissances sur la perception de la déprescription dans les soins palliatifs en oncologie, afin de développer des approches appropriées.

Message principal

La polymédication dans les soins palliatifs en oncologie est un véritable problème de santé publique. Il est nécessaire d'étudier les perceptions des patients sur la déprescription dans cette population, et les facteurs qui peuvent influencer les attitudes et les croyances de ces patients pour adapter les politiques de santé publiques.